

## WYNIKI KONTROLI RĘKAWIC OCHRONNYCH 2024 R.

Tabela zawiera dane wg. stanu na dzień 29.05.2024 r.

Lp.	Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie do obrotu	Wyrób (nazwa, model/typ)	Zdjęcie wyrobu	Oznakowanie i dokumentacja	Wynik badań laboratoryjnych	Podjęte działania
1	<b>URGENT R. Szczęsny, M. Więżniak Sp. j.</b> ul. Przemysłowa 1 87-630 Skępe	rękawice ochronne, URGENT 1003, 10"/XL		zgodny	niezgodny - odporność na ścieranie na poziomie I - niezgodna z deklarowaną przez producenta	wniosek do Prezesa UOKiK o wszczęcie postępowania
2	<b>POLSTAR Holding Wołoszczuk Sp. k.</b> ul. Modrzejewskiej 52 75-734 Koszalin	rękawice ochronne, VIPER RED, rozm.: 10		zgodny	niezgodny - odporność na ścieranie na poziomie II, wytrzymałości na rozdieranie na poziomie II - niezgodne z deklarowanymi przez producenta	wniosek do Prezesa UOKiK o wszczęcie postępowania
3	<b>Tegro Polska – Dystrybucja</b> ul. Zwycięstwa 245/17 81-540 Gdynia	rękawice ochronne, TK, LEMUR		zgodny	niezgodny - wytrzymałość na rozdieranie na poziomie II, odporność na przekłucie na poziomie I - niezgodne z deklarowanymi przez producenta	wniosek do Prezesa UOKiK o wszczęcie postępowania

4	<b>Elmar Sp. z o. o.</b> ul. Cicha 1 55-100 Trzebnica	rękawice ochronne Maxi Flex, Elite 34-274		zgodny	niezgodny - odporność na ścieranie na poziomie III - niezgodna z deklarowaną przez producenta	wniosek do Prezesa UOKiK o wszczęcie postępowania
5	<b>Procera Sp. z o. o.</b> Wały Dwernickiego 123 42-202 Częstochowa	rękawice ochronne powlekane lateksem X-LATOS, LOT, 758/2022		zgodny	niezgodny - odporność na ścieranie na poziomie I - niezgodna z deklarowaną przez producenta	wniosek do Prezesa UOKiK o wszczęcie postępowania
6	<b>Silbet Sp. z o.o.</b> ul. Grabiszyńska 233 53-234 Wrocław	rękawice ochronne, Consorte 470 white, rozm.: 10		niezgodny - nieprawidłowo sporządzona dokumentacja techniczna; nieprawidłowo sporządzone instrukcje i informacje dołączone do wyrobu	zgodny	wniosek do Prezesa UOKiK o wszczęcie postępowania*
7	<b>STALCO Sp z o.o. S.K.A.</b> ul. Ofiar Katynia 1 32-050 Skawina	rękawice ochronne, STALCO PERFECT HIGH DRAG S-76337 rozmiar 10		zgodny	zgodny	nie dotyczy

8	<b>EN-ER Group sp. z o. o.</b> al. Solidarności 117/207 00-140 Warszawa	rękawice ochronne ENR, 019020NW		zgodny	zgodny	nie dotyczy
9	<b>RAW-POL Stefański S.K.A.</b> Julianów 50 96-200 Julianów	rękawice ochronne DRAGON, RWD		zgodny	zgodny	nie dotyczy
10	<b>Castorama Polska Sp z o.o.</b> ul. Krakowiaków 78 02-255 Warszawa	rękawice ochronne z powłoką nitrylową, SWG220		zgodny	zgodny	nie dotyczy

\* wniosek do Prezesa UOKiK o wszczęcie postępowania w związku z naruszeniem wymagań zasadniczych, które stanowi brak instrukcji lub niekompletna instrukcja oraz brak określonych informacji z punktu 1.4. załącznika II rozporządzenia 2016/425.